

ROZTWÓR ROBOCZY (PROVECTA® + WODA)

ZWALCZANIE PLUSWKY DOMOWEJ

SPOSÓB UŻYCIA

Stężenie: 2% (20ml/1l)

Preparat należy stosować we wszystkich miejscach występowania szkodników, a w szczególności miejscach ich gromadzenia się (np. materace, stelaże łóżek, wezgłowia, meble tapicerowane). Szczególną uwagę zwracać na szczeliny i pęknięcia.

KONTYNUACJA ZABIEGU

Kolejny zabieg należy wykonać po 10 dniach, lecz nie później niż po 12 dniach od pierwszego zabiegu. W przypadku dużej infestacji, można powtórzyć zabieg.

ZWALCZANIE OWADÓW BIEGAJĄCYCH (MRÓWKI, KARACZANY)

Stężenie:

zwalczanie mrówek - 1.0%,

zwalczanie karaluchów i innych owadów biegających - 2.0%.

Preparat nanosić miejscowo za pomocą uniwersalnego opryskiwacza (LV) - zalecana wielkość kropli: 80-100 mikronów. Zabieg należy powtórzyć w przypadku stwierdzenia obecności szkodników.

ZWALCZANIE OWADÓW LATAJĄCYCH - ZABIEG WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ (MUCHY, KOMARY, PAJĄKI)

Stężenie: 1.0%

Preparat należy nanosić miejscowo za pomocą uniwersalnego opryskiwacza (LV) - zalecana wielkość kropli: 80-100 mikronów. Zaleca się wykonanie zabiegu w porze wieczornej, kiedy większość owadów latających gromadzi się na ścianach. Zabieg należy powtórzyć w przypadku stwierdzenia obecności szkodników.

ZWALCZANIE OWADÓW LATAJĄCYCH - ZABIEG NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ (KOMARY)

Stężenie: 0.1%

Preparat należy stosować w miejscach gromadzenia się komarów (zarośla itp.) za pomocą opryskiwacza (LV) - zalecana wielkość kropli: 80-100 mikronów. Nie należy przekraczać stężenia 0.1% w przypadku stosowania na owadach bytujących na roślinach, ponieważ może to powodować uszkodzenie roślin (efekt fitotoksyczny).

ZWALCZANIE SZKODNIKÓW PRODUKTÓW PRZECHOWALNIANYCH (Ephestia kuehniella, Plodia spp.)

Stężenie: 1.0%

Preparat należy nanosić za pomocą uniwersalnego opryskiwacza spalinowego (LV) - zalecana wielkość kropli: 45-60 mikronów. Nanosić miejscowo zarówno na owady latające jak i te gromadzące się na ścianach.

ADJUVANT DO INSEKTYCYDÓW (PROVECTA® + ROZTWÓR ROBOCZY INSEKTYCYDU)

SPOSÓB UŻYCIA

W przypadku stosowania Provecty® w mieszaninie z insektycydem, należy stosować stężenie 0,1% (1ml/ 1l roztworu roboczego insektycydu). Po sporządzeniu roztworu roboczego insektycydu, należy dodać odpowiednią ilość Provecty®. Przed użyciem wstrząsnąć lub dobrze zamieszać.

SZCZEGÓLNE ZALECENIA

Preparat Provecta® należy używać ze szczególną ostrożnością przy nanoszeniu na powierzchnie podatne na zaplamienie np. materace. Przed wykonaniem zabiegu właściwego, zaleca się naniesienie małej ilości preparatu w miejscu mało widocznym celem oceny ewentualnego wpływu na powierzchnię.

REV-201705-1-1-0

PROVECTA®

PREPARAT O FIZYCZNYM MECHANIZMIE DZIAŁANIA PRZEZNACZONY DO ZWALCZANIA ODPORNÝCH POPULACJI SZKODNIKÓW W MIEJSCACH TRUDNO DOSTĘPNYCH.

PREPARAT O HYBRYDOWYM SPOSOBIE DZIAŁANIA ZWIĘKSZAJĄCY SKUTECZNOŚĆ INSEKTYCYDÓW.

Zalecany jako dodatek do insektycydów stosowanych w zwalczaniu populacji szkodników odpornych, bytujących w miejscach trudno dostępnych np.: pluskwy domowej.

Zapewnia zwiększone narażenie owadów na działanie insektycydu poprzez zmianę dostępności biologicznej substancji aktywnej oraz równomierną depozycję substancji czynnej na powierzchni.

Może być stosowany w rozcieńczeniu wyłącznie z wodą np. w celu zwalczania pluskwy domowej.

• Produkt o działaniu fizycznym. Może być stosowany w zakładach przetwórstwa spożywczego. Brak efektu rezydualnego, brak okresu karencji.

• Gotowy roztwór roboczy Provecty® należy zużyć w przeciągu 6 godzin od przygotowania mieszaniny.

PRZECHOWYWAĆ W ORYGINALNYM OPAKOWANIU W TEMPERATURZE 0° – 30°C POZA ZASIĘGIEM DZIECI

ZAWARTOŚĆ **1L**
NETTO



SKŁAD:

>60% polimeryczne związki silikonowe.

ZWROTY OKREŚLAJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI*: *dla koncentratu

H319 – Działa drażniąco na oczy.

H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty określające środki ostrożności. Ogólne:

P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102 – Chronić przed dziećmi.

Zapobieganie:

P261 – Unikać wdychania mgły/ par/ rozpylonej cieczy

P273 – Unikać uwolnienia do środowiska.

P280 – Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.


Reagowanie:

P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P337 + P313 – P337 + P313 W PRZYPADKU UTRZYMYWANIA SIĘ DZIAŁANIA DRAŻNIĄCEGO NA OCZY: ZASIĘGNAĆ PORADY/ ZGŁOSIĆ SIĘ POD OPIEKĘ LEKARZA.

Usuwanie:

P501 – Zawartość/ pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.



UWAGA

PRODUCENT:

ICB Pharma
Ul. Stanisława Lema 10
43-603 Jaworzno



Data ważności:
5 lat od daty produkcji

Numer partii:
Data produkcji: